

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan tercümesi

KULLANMA TALİMATI - Lütfen dikkatle okuyunuz!

Soventol® Stift



Bileşimi

Denatüre alkol, mentol, dekspantenol, aloe barbadensis, polidokanol, ksantan gam, saflaştırılmış su, sitrik asit, sodyum monohidrojen fosfat-dodekahidrat.

Dozaj şekli ve içeriği

1 ambalaj 4 ml jel içerir.

Üretici firma

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn, Almanya

Telefon: +49 2371/937-0, Faks: +49 2371/937-329, e-posta: info@medice.de, www.medice.de

Kullanım amacı

Soventol® Stift kalem böcek sokmaları ve güneş yanığı gibi durumlarda ortaya çıkan kaşıntı ve yanmayı bölgesel olarak yatıştırmak için uygulanır.

Kontrendikasyonlar

Soventol® Stift'i hangi durumlarda kullanmamalısınız?

Soventol® Stift aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

- İçerdiği maddelerden birine karşı bilinen aşırı duyarlılık olması
- Yaralı derinin veya yaraların üzerine

Uygulamayla ilgili önlem ve uyarılar

Hangi ihtiyati önlemler alınmalıdır?

Soventol® Stift çocuklarda geniş yüzeyli olarak uygulanmamalıdır.

Soventol® Stift 2 yaş altı çocuklarda yüze veya boyuna uygulanmaz.

Gözde ve göze çok yakın bölgelerde kullanmayınız.

Kapağının yanlışlıkla yutulması soluksuz kalmaya yol açabilir. Bu durumlarda derhal doktorunuza başvurunuz.

Etkileşimler

Soventol® Stift'in etkisinde değişim meydana getiren ya da kendi etkisi onun tarafından etkilenen tıbbi ürünler ya da ilaçlar hangileridir?

Lütfen bu bilgilerin kısa bir süre önce uygulamış olduğunuz ilaçlar ya da başka tıbbi ürünler için de geçerli olabileceğini unutmayınız.

Soventol® Stift diğer cilt ilaçlarının içerdiği etken maddelerin salınımını ve cilde nüfuzunu arttırabilir. Soventol® Stift bu nedenle diğer cilt ilaçları ile birlikte aynı bölgede uygulanmamalıdır.

Dozaj talimatları, uygulamanın şekli ve süresi

Soventol® Stift'i nasıl ve ne sıklıkta kullanmalısınız?

Soventol® Stift derinin etkilenmiş bölgelerine noktasal olarak uygulanır. Serinletici etkisi sayesinde kaşıntıyı hızla yatıştırır. İlacın etkisi hafiflediğinde uygulamayı aynı şekilde tekrarlayabilirsiniz. Aynı zamanda, içerdiği Aloe Vera ve pantenol gibi yüksek değerli bileşenler örselenmiş ve kaşınan cilde bakım yapar ve rahatlatır.

Yan etkiler

Soventol® Stift kullanımında hangi yan etkiler baş gösterebilir?

Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen eczacınıza veya üretici firmaya danışınız. Bu husus, bu kullanma kılavuzunda belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir.

Soventol® Stift genel olarak çok iyi tolere edilir. Nadir hallerde aşırı hassasiyete bağlı cilt reaksiyonları görülebilir.

Tıbbi ürünün raf ömrüne ve saklanması dair notlar ve bilgiler

Soventol® Stift çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır!

Kalemin kurumaması için lütfen kullandıktan sonra kapağını iyice kapatmaya dikkat ediniz.

Son kullanma tarihi kalemin ve katlanır kutunun üzerine basılmıştır.

Soventol® Stift'i lütfen bu tarihten sonra kullanmayınız!

Soventol® Stift açıldıktan sonra 6 ay dayanır.

Bilgi güncelliği

Mayıs 2015

Ambalaj üzerindeki sembollerin açıklaması



Son kullanma tarihi



Parti numarası



Kullanma talimatını dikkate alın



Tıbbi ürün

Farmasötik firma ve üretici

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn, Almanya

Telefon: +49 (0) 2371 937-0

Faks: +49 (0) 2371 937-329

E-posta: info@medice.de

www.medice.de